HiKOKI HIGHLIGHTS

Edition 3 | Les offres sont valables du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024

Une puissance et une précision exceptionnelles du couple de serrage

NOUVEAU

Envie de découvrir nos boulonneuses à chocs 36V?

> Voir page 20 et 21

- **Un couple de serrage puissant**
- **4 modes avec des fonctions auto-stop et auto-slow**
- **Protection IP56 pour une plus grande résistance à l'eau et à la poussière**

NOUVEAU

Des innovations pour tous les professionnels.

Chaque projet mérite les meilleures performances.

Dans cette édition, vous trouverez des informations sur nos dernieres innovations.
Nous vous présentons nos machines les plus récentes ainsi qu'une grande variété d'accessoires.

NOUVEAU

Perceuse visseuse
18V
DS18DDQ
> Voir page 14

NOUVEAU

Boulonneuse à chocs
36V
WR36DH
> Voir page 20

NOUVEAU

Boulonneuses à chocs
36V
WR36DF et WR36 DG
> Voir page 21

NOUVEAU

Boulonneuse à chocs
18V
WR18DH
> Voir page 20

NOUVEAU

Perceuse d'angle D36DYA
> *Voir page 23*

NOUVEAU

Batteries MULTI VOLT et Booster Packs
> *Voir pages 8 et 9*

NOUVEAU

Perfo-burineurs SDS Max DH3640DA
> *Voir page 28* Disponible novembre 2023

NOUVEAU

Perfo-burineurs SDS Max DH40MEY2
> *Voir page 28* Disponible novembre 2023

NOUVEAU

Ponceuse à bande SB3608DA
> *Voir page 38*

NOUVEAU

Scie sauteuse CJ18DB
> *Voir page 42*

Nouveautés

NOUVEAU

Scie circulaire 36V
C3606DB
> Voir page 44

NOUVEAU

Scie circulaire 18V
C1806DB
> Voir page 45

NOUVEAU

Accessories scies circulaire
> Voir page 46

NOUVEAU

Aspirateurs
RP350YBL et RP250YBL
> Voir page 50

NOUVEAU

Scie sabre 18V
CR18DMA
> Voir page 48

NOUVEAU

Compresseur
36V
EC36DA
> Voir page 52

NOUVEAU

Souffleur
18V
RA18DA
> Voir page 54

NOUVEAU

Radio 18V
UR18DA
> Voir page 55

NOUVEAU

Tronçonneuses
CS3630DC et CS1825DC
> Voir page 58

NOUVEAU

Lampe à trépied
18V
UB18DG
> Voir page 56

Un seul type de batterie compatible avec plus de 130 machines

Notre batterie MULTI VOLT alimente une large gamme d'outils électroprotatifs. De plus, elle est compatible avec les outils électriques 36 V et 18 V, et fonctionne également avec vos outils électroportatifs Hitachi.

Vous pouvez désormais couper, meuler, percer, buriner, souffler, tailler et clouer avec la même puissance que les outils filaires, tout en ayant la liberté de travailler où vous voulez.

36V ⟷ 18V


MULTI VOLT
36V Li-ion
36V

Batteries MULTI VOLT

36V/18V

Tension nominale de 36V, permettant aux batteries MV de fournir la puissance nécessaire pour augmenter la productivité et l'efficacité |Système de commutation automatique - Un circuit intelligent change automatiquement la tension pour alimenter les outils HiKOKI 18V et 36V | L'électronique intelligente assure une communication constante entre l'outil, la batterie et le chargeur afin d'éviter toute surcharge ou décharge et prolonger ainsi la durée de vie de la batterie et de l'outil | Une meilleure résistance à l'eau et des orifices d'évacuation pour une durée de vie prolongée | Un design avec une protection en caoutchouc améliore la résistance aux chocs et la protection des surfaces délicates | L'affichage intégré à 4 LED indique la charge restante de la batterie afin d'éviter les temps d'arrêt coûteux sur le lieu de travail | La puissance de sortie est plus élevée qu'avec des batteries 18V de taille similaire.

Batterie 380082
BSL36A18X

Puissance restituée 1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

129.-

156,09 TVA incl.

Egalement disponible
Twin Pack 380205
2 batteries MULTI VOLT BSL36A18X
36V-2.5Ah ou 18V-5.0Ah
229.- 277,09 TVA incl.

Batterie 380084
BSL36B18X

Puissance restituée 1.440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah

155.-

187,55 TVA incl.

Egalement disponible
Twin Pack 380207
2 batteries MULTI VOLT BSL36B18X
36V-4.0Ah ou 18V-8.0Ah
279.- 337,59 TVA incl.

BOOSTER PACK A1

NOUVEAU

UC18YSL3WHZ

2 batteries MULTI VOLT BSL36A18X
1 chargeur rapide UC18YSL3

Puissance restituée 1.080 W
18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah

279.-
337,59 TVA incl.

BOOSTER PACK A2

NOUVEAU

UC18YSL3WJZ

2 batteries MULTI VOLT BSL36B18X
1 chargeur rapide UC18YSL3

Puissance restituée 1.440 W
18V - 8.0 Ah
36V - 4.0 Ah

345.-
417,45 TVA incl.

Une puissance constante, des performances continues.

Nos batteries sont connues pour leur puissance et leur autonomie exceptionnelles. Elles sont conçues pour offrir une efficacité maximale et une durée de vie plus longue, ce qui permet aux utilisateurs de travailler pendant de longues périodes sans avoir à recharger.

Désignations Réf de commande	BSL1820M 377796	BSL1840M 378679	BSL1850MA 378683	BSL36A18X 380082	BSL36B18X 380084
Voltage	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Capacité	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Énergie	36 Wh	72 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Indicateur de niveau de batterie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Temps de charge avec UC18YSL3	20 min.	26 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Temps de charge avec UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Nombre de cellules	5 (1 couche)	5 (1 couche)	10 (2 couches)	10 (2 couches)	10 (2 couches)
Taille cellule (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Dimensions (L x P x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Poids	380 g	560 g	650 g	740 g	1,020 g
Prix*	**65.-**	**109.-**	**119.-**	**129.-**	**155.-**

*TVA excl.

POWER MIX

Avec le Power Mix de HiKOKI, vous bénéficiez d'une liberté absolue.

Nous fournissons à chaque professionnel la bonne combinaison d'outils et de batteries. Cela signifie que vous pouvez choisir l'outil électrique et la source d'énergie qui convient le mieux à vos besoins et à vos applications.

36V Étape 1 **Choisissez vos outils 36V.**

36V Power tools.

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH3628DAW2Z**
28 mm - 3.2 J
385.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH3628DAW3Z**
28 mm - 3.2 J
465.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH3628DCW2Z**
28 mm - 3.2 J - Quick
415.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH3628DCW3Z**
28 mm - 3.2 J - Quick
495.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH36DPEW2Z**
28 mm - 3.2 J
385.-

◪ **Perfo-burineur SDS Max**
BL **DH36DMAW2Z**
40 mm - 7.1 J
545.-

NEW

◪ **Perfo-burineur SDS Max**
BL **DH3640DAW2Z**
40 mm - 9.2 J
599.-

■ **Perceuse percu**
BL **DV36DCW2Z**
155/100 Nm
275.-

■ **Visseuse à choc**
BL **WH36DCW2Z**
215 Nm - 1.6 kg
309.-

NEW

■ **Boulonn. à choc**
BL **WR36DHW2Z**
650 Nm - 1/2"
289.-

■ **Boulonn. à choc**
BL **WR36DEW2Z**
1.050 Nm - 1/2"
315.-

■ **Boulonn. à choc**
BL **WR36DBW2Z**
1.650 Nm - 1/2"
325.-

■ **Boulonn. à choc**
BL **WR36DAW2Z**
1.800 Nm - 3/4"
335.-

NEW

■ **Boulonn. à choc**
BL **WR36DGW2Z**
2.000 Nm - 1/2"
345.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G3613DFW2Z**
125 mm - paddle - frein
259.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G3613DVEW2Z**
125 mm - slide - var.
279.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G3613DVFW2Z**
125 mm - paddle - var.
279.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G3615DVEW2Z**
150 mm - slide - var.
299.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G3615DVFW2Z**
150 mm - paddle - var.
299.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G3623DAW4Z**
230 mm
495.-

■ **Scie métal**
BL **CD3605DAW2Z**
Ø125 mm - 47 mm
291.-

■ **Scie sauteuse**
BL **CJ36DAW2Z**
160 mm - arçeau
315.-

■ **Scie sauteuse**
BL **CJ36DBW2Z**
160 mm - pommeau
315.-

□ **Scie à sabre**
BL **CR36DAW4Z**
32 mm - 3.000 /min.
339.-

NEW

□ **Ponceuse à bande**
BL **SB3608DAW4Z**
76 x 533 mm
269.-

■ **Cloueur Duplex**
BL **NR3675DDW6Z**
21° - 57/45 - 89/77 mm
605.-

NEW

□ **Compresseur**
EC36DAW4Z
7.6 L - 9,2 bar - 12.4 kg
329.-

■ **Scie circulaire**
BL **C3605DAW2Z**
Ø125 mm - 47 mm
304.-

□ **Scie radiale**
BL **C3610DRAW4Z**
Ø254 mm
675.-

■ **défonceuse**
BL **M3612DAW2Z**
6, 8, 12 mm - 50 mm
359.-

□ **Aspirateur**
R36DBW4Z
22 L/s - 220 mbar
165.-

□ **Aspirateur**
BL **RP3608DAW7Z**
8 L - 3.5 m³/min.
485.-

NEW

□ **Tronçonneuse**
BL **CS3630DCW4Z**
300 mm - 12.6 m/s
279.-

□ **Tronçonneuse**
CS3630DBW4Z
300 mm - 14.9 m/s
279.-

□ **Tronçonneuse**
CS3635DBW4Z
350 mm - 14.9 m/s
305.-

□ **Souffleur**
BL **RB36DAW4Z**
680 m³/h
369.-

Légende : BL Moteur Brushless ■ En coffret HSC ◪ En coffret plastique □ En boîte carton

100% compatibles avec toutes les machines 36 V et 18 V.*

Comment cela fonctionne-t-il ? En premier lieu, choisissez un de nos outil électrique de gamme de 36V ou 18V, ensuite choisissez l'un de nos kits-batteries MULTI VOLT et prenez le chargeur dont vous avez besoin. Vous pouvez commencer n'importe quel projet immédiatement et travailler aussi longtemps que vous le souhaitez. Le Power Mix vous garantit un ensemble complet de puissance.

Étape 2 **Choisissez vos kits énergies.**

☐ **Aiguille à béton**
UV3628DAW4Z
824 mm
495.-

☐ **Malaxeur**
UM36DAW4Z
500-1.200 rpm
349.-

■ **Perceuse visseuse**
DS36DCW2Z
155/100 Nm
255.-

NEW

■ **Boulonn. à choc**
WR36DFW2Z
2.400 Nm - 3/4"
355.-

NEW

☐ **Perceuse d'angle**
D36DYAW4Z
Max. dia. 159 mm
399.-

■ **Meuleuse d'angle**
G3613DEW2Z
125 mm - slide - brake
259.-

■ **Scie métal**
CD3605DBW2Z
Ø125 mm - 58 mm
299.-

☐ **Scie à ruban**
CB3612DAW4Z
127 x 120 mm
519.-

◪ **Cintreuse découp.**
VB3616DAW2Z
10-16 mm métal
2.315.-

NEW

■ **Scie circulaire**
C3606DBW2Z
Ø165 mm - 66 mm
299.-

■ **Scie circulaire**
C3607DAW2Z
Ø185 mm - 62 mm
288.-

☐ **Scie sur table**
C3610DRJW4Z
Ø254 mm
525.-

☐ **Taille-haies**
CH3656DAW4Z
620 mm
215.-

☐ **Déboussailleuse**
CG36DBW4Z
poignée en D
269.-

☐ **Déboussailleuse**
CG36DBW5Z
poignée guidon
285.-

Les prix indiqués sur ces pages sont des prix hors TVA, Recupel et Bebat

Puissance 36V ⚡ 18V

NEW

☐ **Batterie 380082**
BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129.-

NEW

☐ **Batterie 380084**
BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155.-

NEW

☐ **Twin Pack 380205**
BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
229.-

NEW

☐ **Twin Pack 380207**
BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
279.-

NEW

☐ **UC18YSL3WHZ**
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
279.-

NEW

☐ **UC18YSL3WJZ**
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
345.-

☐ **Chargeur rapide**
UC18YSL3W0Z
18V/MV, USB - 8A
60.-

☐ **Chargeur**
UC18YFSLW0Z
18V/MV - 3.5A
56.-

☐ **Charg. Multi-ports**
UC18YTSLW0Z
4x18V/MV, 2xUSB, 230V - 8A
145.-

36V

☐ **Adaptateur secteur**
ET36AW0Z
36V - 2.000 W
215.-

18V Step 1 **Choisissez vos outils 18V.**

18V Power tools.

■ **Perfo SDS+**
BL **DH18DPAW2Z**
18 mm - 1.3 J
279.-

■ **Perfo SDS+**
BL **DH18DPBW2Z**
18 mm - 1.3 J
219.-

■ **Perfo SDS+**
BL **DH18DPCW2Z**
26 mm - 3.2 J
365.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH1826DAW2Z**
26 mm - 3.2 J
325.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH1826DAW3Z**
26 mm - 3.2 J
405.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH1826DCW2Z**
26 mm - 3.2 J - Quick
355.-

■ **Perfo-burineur SDS+**
BL **DH1826DCW3Z**
26 mm - 3.2 J - Quick
435.-

■ **Perceuse visseuse**
BL **DS18DEW2Z**
70/40 Nm
179.-

■ **Perceuse visseuse**
DS18DSDLL2Z
92 Nm - 2.1 kg
185.-

■ **Perceuse visseuse**
BL **DS18DCW2Z**
140/70 Nm
244.-

□ **Perceuse percu**
DV18DAW4Z
50 Nm - 1.4 kg
81.82

■ **Perceuse percu**
BL **DV18DDW2Z**
55 Nm - 1.3 kg
129.-

■ **Perceuse percu**
BL **DV18DEW2Z**
70/40 Nm - 1.2 kg
199.-

■ **Perceuse percu**
DV18DSDLW4SZ
92/43 Nm - 2.2 kg
205.-

■ **Visseuse à choc**
BL **WH18DFW2Z**
150 Nm - 1.4 kg
123.14

■ **Visseuse à choc**
BL **WH18DEW2Z**
175 Nm - 120 mm
209.-

■ **Visseuse à choc**
BL **WH18DCW2Z**
210 Nm - 114 mm
235.-

□ **Visseuse à choc**
BL **WHP18DBLW4Z**
33 Nm - Pulse Huile
314.-

■ **Boulonn. à choc**
WR18DFW2Z
220 Nm - 1.4 kg
123.14

NEW

■ **Boulonn. à choc**
BL **WR18DHW2Z**
600 Nm - 1/2"
269.-

■ **Perceuse d'angle**
DN18DSLL2Z
10 mm - 12.5 Nm
240.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G1813DFW2Z**
125 mm - paddle - brake
219.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G1813DVEW2Z**
125 mm - slide - var.
229.-

■ **Meuleuse d'angle**
BL **G1813DVFW2Z**
125 mm - paddle - var.
229.-

◪ **Meuleuse droite**
BL **GP18DAW5Z**
50 mm - var.
235.-

■ **Cisaille**
CE18DSLW4SZ
Max. 2.3 mm
379.-

■ **Grignoteuse**
CN18DSLW4SZ
Max. 2.3 mm
439.-

□ **Agrafeuse**
N18DSLW4Z
12x6-13 mm
222.-

■ **Cloueur de finition**
BL **NT1865DAW6Z**
16 gauge - 25-65 mm
489.-

■ **Cloueur**
BL **NT1865DBALW2Z**
15 gauge - 32-65 mm
489.-

■ **Cloueur**
BL **NR1890DBRLW9Z**
20-22° - 50-90 mm
575.-

■ **Cloueur charpent.**
BL **NR1890DBCLW9Z**
30-34° - 50-90 mm
575.-

□ **Marteau cloueur**
NH18DSLW4Z
4.1 x 25-90 mm
115.-

■ **Ponceuse exc.**
BL **SV1813DAW2Z**
Ø125 mm
163.-

■ **Scie sauteuse**
CJ18DAW2Z
135 mm - arçeau
199.-

NEW

■ **Scia sabre**
BL **CR18DMAW2Z**
29 mm - 2.500 /min.
299.-

■ **Scia sabre**
BL **CR18DBLW4SZ**
32 mm - 2.500 /min.
279.-

■ **Affleureuse**
BL **M1808DAW2Z**
6, 8 mm
245.-

■ **Multi-Tool**
BL **CV18DBLW2Z**
Starlock - OIS
255.-

■ **Rabot**
P18DSLW2Z
82x2 mm
249.-

■ **Scia circulaire**
BL **C1806DAW2Z**
Ø165 mm - 57 mm
185.-

NEW

■ **Scia circulaire**
BL **C1806DBW2Z**
Ø165 mm - 66 mm
235.-

□ **Projecteur**
UB18DGLL0Z
750 Lumens
85.-

□ **Projecteur**
UB18DBW4Z
2.000 Lumens
115.-

□ **Projecteur**
UB18DCW4Z
4.000 Lumens
169.-

NEW

□ **Lampe à trépied**
UB18DGW4Z
4.000 Lumens
259.- SPECIAL DEAL

□ **Projecteur**
UB18DDW4Z
10.000 Lumens
272.-

□ **Lamp néon**
UB18DJLL0Z
230 Lumens
65.-

□ **Lamp torche**
UB18DEW4Z
250 Lumens
65.-

NEW

□ **Souffleur**
BL **RA18DAW4Z**
122 m/s - 0.4 kg
99.- SPECIAL DEAL

□ **Aspirateur**
R18DSLW4Z
670 ml - 1.0 kg
44.-

□ **Aspirateur**
R18DBW4Z
21 L/s - 45 mbar
99.-

□ **Ventilateur**
UF18DSALL0Z
18 m³/min.
109.-

□ **Radio**
UR18DSALW4Z
FM - AUX
179.-

□ **Radio**
UR18DSDLW4Z
FM/DAB+ - Bluetooth
259.-

NEW

□ **Radio**
UR18DAW4Z
Bluetooth - DAB+/FM
125.- SPECIAL DEAL

Légende : BL Moteur Brushless ■ En coffret HSC ◪ En coffret plastique □ En boîte carton

Step 2 **Choisissez vos kits énergies.**

☐ **Perceuse visseuse**
DS18DAW4Z
50 Nm - 1.3 kg
65,29

■ **Perceuse visseuse**
DS18DDW2Z
55 Nm - 1.2 kg
119.-

NEW

■ **Perceuse visseuse**
DS18DDQW2Z
55 Nm - Quick
129.-

■ **Perceuse percu**
DV18DCW2Z
140/70 Nm
259.-

☐ **Visseuse à choc**
WH18DAW4Z
140 Nm - 1.3 kg
81,82

■ **Visseuse à choc**
WH18DDW2Z
140 Nm - 1.2 kg
135.-

■ **Meuleuse d'angle**
G18DSL2W3Z
125 mm - slide
165.-

■ **Meuleuse d'angle**
G1813DAW2Z
125 mm - slide
209.-

■ **Meuleuse d'angle**
G1813DEW2Z
125 mm - slide - frein
219.-

☐ **Cloueuse aiguille**
NP18DSALW4Z
23 gauge - 15-35 mm
315.-

■ **Cloueur**
NT1850DAW6Z
18 gauge - 16-50 mm
429.-

■ **Cloueur de finition**
NT1865DBSLW2Z
16 gauge - 25-65 mm
459.-

NEW

■ **Scie sauteuse**
CJ18DBW2Z
135 mm - pommeau
199.-

■ **Scia sabre**
CR18DAW2Z
13 mm - 3.200 /min.
189.-

☐ **Scia sabre**
CR18DBW4Z
29 mm - 3.000 /min.
195.-

■ **Scia circulaire**
C1807DAW2Z
Ø185 mm - 65 mm
255.-

NEW

☐ **Tronçonneuse**
CS1825DCW4Z
250 mm - 12.1 m/s
249.-

☐ **Souffleur**
RB18DCW4Z
3.5 m³/min.
79.-

☐ **Lampe lanterne**
UB18DFW4Z
1.050 Lumens
75.-

☐ **Lampe torche**
UB18DHW4Z
1.250 Lumens
129.-

☐ **Projecteur**
UB18DAW4Z
2.500 Lumens
159.-

☐ **Pistolet à mastic**
AC18DAW4Z*
3.000 N - 400 ml
285.-

■ **Décapeur therm.**
RH18DAW2Z
30-550° C
165.-

☐ **Nettoyeur HP**
AW18DBLW4Z
20 bar - 8 L
449.-

*Egalement disponible **AC18DAW5Z** 3.000 N - 600 ml **295.-**

Puissance 36V / 18V

NEW

☐ **Batterie 380082**
BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129.-

NEW

☐ **Batterie 380084**
BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155.-

NEW

☐ **Twin Pack 380205**
BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
229.-

NEW

☐ **Twin Pack 380207**
BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
279.-

NEW

☐ **UC18YSL3WHZ**
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
279.-

NEW

☐ **UC18YSL3WJZ**
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
345.-

☐ **Chargeur rapide**
UC18YSL3W0Z
18V/MV, USB - 8A
60.-

☐ **Chargeur**
UC18YFSLW0Z
18V/MV - 3.5A
56.-

☐ **Charg. Multi-ports**
UC18YTSLW0Z
4x18V/MV, 2xUSB, 230V - 8A
145.-

Puissance 18V

☐ **Batterie 377796**
BSL1820M
18V - 2.0 Ah
65.-

☐ **Batterie 378679**
BSL1840M
18V - 4.0 Ah
109.-

☐ **Batterie 378683**
BSL1850MA
18V - 5.0 Ah
119.-

☐ **UC18YSL3WGZ**
2x BSL1850 +
UC18YSL3
229.-

☐ **UC18YFSLWFZ**
2x BSL1820M +
UC18YFSL
144.-

☐ **UC18YFSLWEZ**
2x BSL1840M +
UC18YFSL
205.-

Les prix indiqués sur ces pages sont des prix hors TVA, Recupel et Bebat

Le bon modèle pour chaque profession

Perceuse-visseuse

	NOUVEAU				
	55 Nm	70 Nm	92 Nm	140 Nm	155 Nm
	BRUSHLESS MULTI VOLT	BRUSHLESS MULTI VOLT	MULTI VOLT	BRUSHLESS MULTI VOLT RFC Gyro-Sensor	BRUSHLESS MULTI VOLT RFC Gyro-Sensor
	129.- 156,09 TVA incl.	**179.-** 216,59 TVA incl.	**185.-** 223,85 TVA incl.	**244.-** 295,24 TVA incl.	**255.-** 308,55 TVA incl.
Référence	**DS18DDQW2Z**	**DS18DEW2Z**	**DS18DSDLL2Z**	**DS18DCW2Z**	**DS36DCW2Z**
Type	perceuse-visseuse	perceuse-visseuse	perceuse-visseuse	perceuse-visseuse	perceuse-visseuse
Batteries	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
Couple	55 Nm	70 Nm	92 Nm	140 Nm	155 Nm
Capacité (mm)	bois Ø 36 / métal Ø 13	bois Ø 52 / métal Ø 13	bois Ø 65 / acier Ø 13	bois Ø 102 / acier Ø 16	bois Ø 118 / acier Ø 20
Vitesse à vide	0-440 / 0-1.700 tr/min	0-550 / 0-2.000 tr/min	0-350 / 0-1.600 tr/min	0-500 / 0-2.000 tr/min	0-550 / 0-2.200 tr/min
Vitesse de frappe	-	-	-	-	-
Mandrin autoserrant	13 mm plastique	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal
Poids	0.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	2.5 kg	2.8 kg

Perceuse visseuse avec 4 mandrins interchangeables
DS18DDQWRZ
18V

18V - 2.0 Ah - 55 Nm

HSC II | 2 batteries BSL1820M | 1 chargeur

Compatible BRUSHLESS

SPECIAL DEAL

~~289,-~~

279.-

337,59 TVA incl.

nel.

Perceuse à percussion-visseuse



55 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT	70 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT	92 Nm MULTI VOLT	140 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT RFC Gyro-Sensor	155 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT RFC Gyro-Sensor
129.- 156,09 TVA incl.	**199.-** 240,79 TVA incl.	**205.-** 248,05 TVA incl.	**259.-** 313,59 TVA incl.	**275.-** 332,75 TVA incl.
DV18DDW2Z	**DV18DEW2Z**	**DV18DSDLW4SZ**	**DV18DCW2Z**	**DV36DCW2Z**
perceuse-visseuse à percussion	perceuse-visseuse à percussion	perceuse-visseuse à percussion	perceuse-visseuse à percussion	perceuse-visseuse à percussion
sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
55 Nm	70 Nm	92 Nm	140 Nm	155 Nm
bois Ø 36 / pierre Ø 13 / acier Ø 13	bois Ø 50 / pierre Ø 13 / acier Ø 13	bois Ø 65 / pierre Ø 16 / acier Ø 13	bois Ø 102 / pierre Ø 20 / acier Ø 16	bois Ø 118 / pierre Ø 20 / acier Ø 20
0-440 / 0-1.700 tr/min	0-400 / 0-1.800 tr/min	0-400 / 0-1.800 tr/min	0-500 / 0-2.000 tr/min	0-550 / 0-2.200 tr/min
0-6.600 / 0-25.500 cps/min	0 - 6.000 / 0 - 27.000 cps/min	0 - 27.000 cps/min	0 - 30.000 cps/min	0 - 33.000 cps/min
13 mm plastique	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal
1.2 kg	1,7 kg	2.2 kg	2.5 kg	2.8 kg

Accessoires pour perceuses visseuses/ percussion

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Description	Référence	Prix*
Bitbox 32 pcs	40030019	21,95
Bitbox 60 pcs	40030024	43,95
Bitbox 18 pcs 75 mm	40030022	29,95
Jeu de foret CV à bois (4/5/6/8/10 mm) 1/4"	781983	28,22
Mandrins interchangeables pour DS18DDQ		
Adaptateur avec porte embout hex. excentré	379248	47,90
Adaptateur avec porte embout hex.	379246	43,35
Adaptateur avec renvoi d'angle	379247	39,75
Adaptateur avec mandrin perçage 3 mors	379245	33,15

*TVA excl.

40030022

40030019

COMBO PACKS

Prêt pour chaque projet avec les Combo Packs de HiKOKI.

**Chez HiKOKI, nous gardons un œil sur les machines les plus souvent utlisées.
Sur la base de nos conclusions, nous composons nos Combo Packs.
Avec ces kits, vous êtes complètement et à moindre coût préparé pour chaque projet.**

Combo pack KC18DCWAZ

18V

Perceuse visseuse DS18DC - 140 Nm
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
2x batterie BSL36A18
1x chargeur UC18YSL3
HSC III

SPECIAL DEAL

~~625,-~~

589.-

712,69 TVA incl.

MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

Compatible BRUSHLESS

Combo pack KC18DCWBZ

18V

Perceuse à percussion DV18DC - 140 Nm
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
2x batterie BSL36A18
1x chargeur UC18YSL3
HSC III

SPECIAL DEAL

~~645,-~~

599.-

724,79 TVA incl.

MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

Compatible BRUSHLESS

Combo Pack KC18DEWAZ

18V

Perceuse visseuse DS18DE - 70 Nm
Visseuse à choc WH18DE - 175 Nm
2 batteries BSL36A18
Chargeur rapide UC18YSL3W0Z
En HSC III

MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

575.-
695,75 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Combo Pack KC18DEWJZ

18V

Perceuse visseuse DS18DE - 70 Nm
Boulonneuse à choc WR18DH - 345 Nm
2 batteries BSL36A18
Chargeur rapide UC18YSL3W0Z
En HSC III

MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

NOUVEAU

575.-
695,75 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Combo pack KC18DEWHZ

18V

Perfo-burineur SDS+ 26mm DH18DBL
Perceuse visseuse DS18DE 70 Nm
Meuleuse Ø125 mm G18DBL
Visseuse à choc WH18DC 210 Nm
3 batteries BSL1850MA - 18V 5.0Ah
1 chargeur UC18YFSLW0Z
Sac de sport

18V - 5.0 Ah
Indicateur avec 4 niveaux de charge LED

Compatible BRUSHLESS

1025.-
1240,25 TVA incl.

Le bon modèle pour chaque professionnel.

Light

Visseuse à choc WH18DAW4Z

18V

18V - 140 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En carton
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	140 Nm
Capacité vissage boulon	M5 - M14
Fréquence de frappe	0-3.600 cps/min.
Vitesse à vide	0-2.700 tr/min.
Longueur	150 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	0.9 kg

81.82
99,00 TVA incl.

Compatible

Visseuse à choc WH18DFW2Z

18V

18V - 150 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En HSC II
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	150 Nm
Capacité vissage boulon	M6 - M14
Fréquence de frappe	0-3.200 cps/min.
Vitesse à vide	0-2.400 /min.
Longueur	166 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	1.4 kg

123.14
149,00 TVA incl.

Compatible

Visseuse à choc WH18DDW2Z

18V

18V - 140 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En HSC II
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	140 Nm
Capacité vissage boulon	M5 - M10
Fréquence de frappe	0-4.000 cps/min.
Vitesse à vide	0-3.200 tr/min.
Longueur	134 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	0.8 kg

135.-
163,35 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Accessoires pour visseuses à choc.

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Description	Quantité	Réf.	Prix*
Embout à choc 1/4" Phillips 1-38 mm	3	751171	11,19
Embout à choc 1/4" Phillips 2-38 mm	3	751172	11,19
Embout à choc 1/4" Phillips 3-38 mm	3	751173	11,19
Embout à choc 1/4" Pozidrive 1-38 mm	3	751176	11,19
Embout à choc 1/4" Pozidrive 2-38 mm	3	751177	11,19
Embout à choc 1/4" Pozidrive 3-38 mm	3	751178	11,19

Visseuse à choc WH18DEW2Z

18V

18V - 175 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En HSC II
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	175 Nm
Capacité vissage boulon	M5 - M16
Fréquence de frappe	0-3.400 cps/min.
Vitesse à vide	0-3.100 tr/min.
Longueur	120 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	1
Mécanisme d'impact	-
Poids	0.9 kg

209.-
252,89 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Visseuse à choc WH18DCW2Z

18V

18V - 210 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En HSC II
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	210 Nm
Capacité vissage boulon	M5 - M18
Fréquence de frappe	0-4.000 cps/min.
Vitesse à vide	0-3.700 tr/min.
Longueur	114 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	4 + auto-foreuse
Mécanisme d'impact	Triple Hammer
Poids	1.6 kg

235.-
284,35 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

Visseuse à choc WH36DCW2Z

36V

36V - 215 Nm - 1/4"

Accessoires standard
En HSC II
Sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Couple serrage maxi	215 Nm
Capacité vissage boulon	M5 - M18
Fréquence de frappe	0-4.100 cps/min.
Vitesse à vide	0-3.700 tr/min.
Longueur	114 mm
Eclairage LED	Oui
Nombre de modes	4 + auto-foreuse
Mécanisme d'impact	Triple Hammer
Poids	1.6 kg

309.-
373,89 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

Description	Quantité	Réf.	Prix*
Embout à choc 1/4" Torx T15-38 mm	3	751181	11,19
Embout à choc 1/4" Torx T20-38 mm	3	751182	11,19
Embout à choc 1/4" Torx T25-38mm	3	751183	11,19
Embout à choc 1/4" Torx T30-38 mm	3	751184	11,19
Embout à choc 1/4" Torx T40-38 mm	3	751185	11,19
Set d'embouts à chocs 1/4" (21 pcs.)		751190	76,58

*TVA excl.

751190

Boulonneuses à chocs dans toutes les classes.

Boulonneuse à choc WR18DHW2Z

18V

18V - 345 Nm - 1/2”

Dans coffret HSC II.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M10-M20
- Couple de serrage 345 Nm
- Couple de deserrage 600 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

269.-

325,49 TVA incl.

Boulonneuse à choc WR36DHW2Z

36V

18V - 380 Nm - 1/2”

Dans coffret HSC II.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M10-M20
- Couple de serrage 380 Nm
- Couple de deserrage 700 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

289.-

349,69 TVA incl.

Boulonneuse à choc WR36DEW2Z

36V

36V - 770 Nm - 1/2”

Dans coffret HSC II.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M10-M24
- Couple de serrage 700 Nm
- Couple de deserrage 1.050 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

315.-

381,15 TVA incl.

Boulonneuse à choc WR36DBW2Z

36V

36V - 1.130 Nm - 1/2”

Dans coffret HSC III.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M12-M30
- Couple de serrage 1.130 Nm
- Couple de deserrage 1.650 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

325.-

393,25 TVA incl.



Nous proposons une variété de machines : des modèles d'entré de gamme compacts et légers aux véritables costaud pour les tâches et les applications les plus exigeantes. Consultez nos différentes boulonneuses à choc sans fil et découvrez celle qui vous convient.

NOUVEAU

Boulonneuse à choc WR36DAW2Z

36V

36V - 1.100 Nm - 3/4”

Dans coffret HSC III.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M12-M30
- Couple de serrage 1.100 Nm
- Couple de deserrage 1.800 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

335.-

405,35 TVA incl.

NOUVEAU

Boulonneuse à choc WR36DGW2Z

36V

36V - 1.400 Nm - 1/2”

Dans coffret HSC III.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M12-M33
- Couple de serrage 1.400 Nm
- Couple de deserrage 2.000 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

345.-

417,45 TVA incl.

NOUVEAU

Boulonneuse à choc WR36DFW2Z

36V

36V - 1.900 Nm - 3/4”

Dans coffret HSC III.
Sans batterie ni chargeur.

- Boulons et écrous M12-M36
- Couple de serrage 1.900 Nm
- Couple de deserrage 2.400 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

355.-

429,55 TVA incl.

Boulonneuses à choc

NOUVEAU

WR36DGWRZ

36V - 2,5 Ah - 1/2''
2.000/1.400 Nm
M12~M33

HSC III | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur rapide

SPECIAL DEAL

~~625.-~~

589.-

712,69 TVA incl.

WR36DFWRZ

36V - 2,5 Ah - 3/4''
2.400/1.900 Nm
M12~M36

HSC III | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur rapide

SPECIAL DEAL

~~635.-~~

599.-

724,79 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS IP56

Accessoires pour boulonneuses à chocs 1/2''

Découvrez notre gamme complète d'accessoires dans notre catalogue accessoires ou sur notre site www.hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Douille à choc 1/2" dim.10mm L.38	751802	5,83
Douille à choc 1/2" dim.13mm L.38	751805	5,83
Douille à choc 1/2" dim.15mm L.38	751807	6,48
Douille à choc 1/2" dim.17mm L.38	751809	6,95
Douille à choc 1/2" dim.19mm L.38	751811	6,95
Douille à choc 1/2" dim.22mm L.38	751814	9,31
Douille à choc 1/2" dim.24mm L.38	751816	9,31
Douille à choc 1/2" dim.27mm L.38	751819	9,72
Douille à choc 1/2" dim.30mm L.38	751822	11,19
Douille à choc 1/2" dim.32mm L.38	751823	11,72
Douille à choc 1/2" dim.10mm L.85	751826	11,19
Douille à choc 1/2" dim.13mm L.85	751829	11,19
Douille à choc 1/2" dim.15mm L.85	751831	11,19
Douille à choc 1/2" dim.17mm L.85	751833	11,72
Douille à choc 1/2" dim.19mm L.85	751835	12,08
Douille à choc 1/2" dim.22mm L.85	751838	12,90
Douille à choc 1/2" dim.24mm L.85	751840	15,90
Douille à choc 1/2" dim.27mm L.85	751843	17,08
Douille à choc 1/2" dim.30mm L.85	751846	19,97
Douille à choc 1/2" dim.32mm L.85	751847	19,97
Douille à choc 1/2" exterieur T30	751856	12,37
Douille à choc 1/2" exterieur T40	751857	12,37
Douille à choc 1/2" exterieur T50	751858	14,73
Douille à choc 1/2" exterieur H4	751861	12,96
Douille à choc 1/2" exterieur H5	751862	12,96
Douille à choc 1/2" exterieur H6	751863	12,96
Douille à choc 1/2" exterieur H8	751864	12,96
Douille à choc 1/2" exterieur H10	751865	12,96
Joint de cardan 1/2" L. 65 mm	751873	22,97
Réducteur pour douille 1/2" > hex.1/4" L. 38mm	751874	17,67
Réducteur pour douille 1/2" > hex.1/4" L. 38mm magnétique	751875	18,85
Coffret 10 douilles 1/2" L.38mm	751879	29,39

*TVA excl.

Accessoires pour boulonneuses à chocs 3/4''

Découvrez notre gamme complète d'accessoires dans notre catalogue accessoires ou sur notre site www.hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Douille à choc 24mm 3/4" carré L.51	751907	18,26
Douille à choc 27mm 3/4" carré L.54	751910	18,26
Douille à choc 30mm 3/4" carré L.54	751913	18,26
Douille à choc 32mm 3/4" carré L.57	751914	20,62
Douille à choc 36mm 3/4" carré L.57	751917	21,21
Douille à choc 41mm 3/4" carré L.57	751919	24,74
Douille à choc 46mm 3/4" carré L.62	751920	28,27
Douille à choc 24mm 3/4" carré L.90	751955	24,15
Douille à choc 27mm 3/4" carré L.90	751956	24,74
Douille à choc 30mm 3/4" carré L.90	751957	29,45
Douille à choc 32mm 3/4" carré L.90	751958	30,63
Douille à choc 36mm 3/4" carré L.90	751959	37,70
Douille à choc 17mm exter. hex. 3/4" carré L.89	751927	24,15
Douille à choc 19mm exter. hex. 3/4" carré L.89	751929	24,15
Adaptateur 3/4" hex. >> 1/2" carré à bille L.58mm	751947	19,44

NOUVEAU

Compacte. Puissante. Robuste.

Perçage de trous jusqu'à Ø159 mm avec facilité

Carter en aluminium

Contrôle de vitesse constante

Perceuse d'angle D36DYAW4Z

36V

36V - diamètre max. perçage 159 mm - 400 / 1.500 tr/min

Le moteur brushless haute performance fournit la puissance nécessaire pour percer facilement des trous jusqu'à 159 mm | Mandrin 13 mm à clé | Hauteur centrale basse de seulement 42 mm et design compact | Carter d'engrenage en aluminium robuste | Le contrôle de la force réactive (RFC) et le débrayage mécanique assurent une sécurité maximale | Les poignées latérale et avant assurent une prise en main confortable et sûre | La cage en métal résistante protège la batterie | Le contrôle de la vitesse constante fournit une puissance supplémentaire.
Livrée en carton - Sans batterie ni chargeur

399.-

482,79 TVA incl.

RFC Compatible BRUSHLESS

Coffret combi 15 scies trépan Ø19 à 76mm carbure
754255
199.10 240,91 TVA incl.

Découvrez la puissance de nos perforateurs SDS+ sur batterie

	Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC LVH	Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC LVH
	219.- 264,99 TVA incl.	**279.-** 337,59 TVA incl.	**365.-** 441,65 TVA incl.	**325.-** 393,25 TVA incl.
Référence	**DH18DPBW2Z**	**DH18DPAW2Z**	**DH18DPCW2Z**	**DH1826DAW2Z**
Emmanchement	perforateur SDS+	perforateur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+
Batteries	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
Force de percussion	1.3 joules (EPTA 05)	1.3 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)
Capacité (mm)	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm
Vitesse à vide	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 080 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.
Vitesse de frappe	0 - 5 500 cps/min.	0 - 5 500 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.
Emission de vibration	HD = 9.1 m/s^2	HD = 9.1 m/s^2	HD = (perçage/burinage) 13,9 m/s^2 / 11,4 m/s^2	HD = (perçage/burinage) 13,8 m/s^2 / 9,9 m/s^2
Poids	1,6 kg	1,8 kg	2,8 kg	3,1 kg

Découvrez les performances révolutionnaires de nos marteaux perforateurs. Parfaitement conçus pour une efficacité, une durabilité et une puissance exceptionnelles. Ces outils électriques offrent des solutions fiables et performantes pour les applications de perçage et de burinage les plus exigeantes.



Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
RFC LVH	RFC LVH UVP	RFC UVP LVH LED LEVEL	RFC UVP LVH LED LEVEL
355.-	**385.-**	**385.-**	**415.-**
429,55 TVA incl.	465,85 TVA incl.	465,85 TVA incl.	502,15 TVA incl.
DH1826DCW2Z	**DH36DPEW2Z**	**DH3628DAW2Z**	**DH3628DCW2Z**
perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+
sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)
béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm
0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.
0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.
HD = (perçage/burinage) 13,8 m/s^2 / 9,9 m/s^2	HD = (perçage/burinage) 12,2 m/s^2 / 11,0 m/s^2	HD = (perçage/burinage) 12,1 m/s^2 / 9,9 m/s^2	HD = (perçage/burinage) 12,1 m/s^2 / 9,9 m/s^2
3,3 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg

La bonne machine pour chaque application.

Medium

	730 W 2,7 J	830 W 2,9 J	830 W 2,9 J	830 W 2,9 J
	152.89 185,00 TVA incl.	**179.-** 216,59 TVA incl.	**199.-** 240,79 TVA incl.	**185.-** 223,85 TVA incl.
Référence	**DH24PMHWSZ**	**DH26PB2WSZ**	**DH26PC2WSZ**	**DH26PMCWSZ**
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage	2 modes : perçage, perforation	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
Puissance	730 W	830 W	830 W	830 W
Capacités (mm)	béton Ø 24 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50
Vitesse à vide	0 - 1.050 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min
Vitesse de frappe	0 - 3.950 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min
Puissance de frappe (EPTA 05)	2.7 Joules	2.9 Joules	2.9 Joules	2.9 Joules
Poids	3 kg	2,8 kg	2,8 kg	3 kg

Découvrez notre gamme de perfos/perfos-burineurs filaires SDS+, parfaitement adaptés pour les usages quotidiens, réguliers ou intensifs. Ces perforateurs sont robustes et bien équilibrés ; ils ont un parfait ratio poids/puissance permettant d'effectuer tous vos travaux, même les plus difficiles et exigeants.

Heavy

			Auto stop : profondeur pré-réglable	
			Jusqu'à 5 ANS de garantie* 3+2 ANS GARANTIE Moteur AC Brushless BRUSHLESS	
850 W	850 W	850 W	900 W	720 W
3 J	3 J	3 J	3,2 J	3,2 J
UVP	UVP	UVP	UVP RFC	
199.-	**235.-**	**255.-**	**305.-**	**369.-**
240,79 TVA incl.	284,35 TVA incl.	308,55 TVA incl.	369,05 TVA incl.	446,49 TVA incl.
DH28PBY2WSZ	**DH28PCY2WSZ**	**DH28PMY2WSZ**	**DH28PECWSZ**	**DH28PCWSZ**
3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
850 W	850 W	850 W	900 W Brushless	720 W
béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 80
0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 950 tr/min	0 - 800 tr/min
0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.300 cps/min	0 - 4.000 cps/min
3.0 Joules	3.0 Joules	3.0 Joules	3.2 Joules	3.2 Joules
2,9 kg	3 kg	3,1 kg	3 kg	3,4 kg

*Garantie 3+2 ans moteur brushless filaire

Prêt pour le défi.

Light

Disponible novembre 2023

	Compatible BRUSHLESS RFC LVH	Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH	SPECIAL DEAL	BRUSHLESS RFC UVP LVH
	545.-	599.-	~~475.-~~ 427.-	719.-
	659,45 TVA incl.	724,79 TVA incl.	516,67 TVA incl.	869,99 TVA incl.
Référence	**DH36DMAW2Z**	**DH3640DAW2Z**	**DH40MCWSZ**	**DH40MEY2WSZ**
Emmanchement	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max
Puissance	36V sans batt. ni chargeur	36V sans batt. ni chargeur	1.100 W	1.150 W
Force de percussion	7,1 joules (EPTA 05)	9,2 joules (EPTA 05)	7,1 joules (EPTA 05)	9,2 joules (EPTA 05)
Capacité (mm)	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm
Vitesse à vide	260-590 tr/min.	250-500 tr/min.	620 tr/min.	250-500 tr/min.
Vitesse de frappe	1.420-2.860 cps/min.	1.400-2.800 cps/min.	2.800 cps/min.	1.400-2.800 cps/min.
Emission de vibration	HD = 11.8 m/s²	HD = 10.3 m/s²	HD = 16,5 m/s²	HD = 10,9 m/s²
Poids	7,9 kg	7,4 kg	7,1 kg	6,8 kg

36V

NOUVEAU
Robuste, confort maximal.
UVP et LVH : confort de travail et anti-vibration optimale
Le plus grand confort pour l'opérateur
Contrôle variable de la vitesse de forage

Qu'il s'agisse de percer du béton, de la pierre ou du métal, nos solutions sans fil offrent des puissances et des fonctionnalités variées pour s'adapter à toutes les tâches. Profitez de la liberté qu'offre le fonctionnement sans fil sans et cela sans faire de compromis sur les performances ou la fiabilité.

LVH	BRUSHLESS RHB UVP LVH	LVH	BRUSHLESS UVP LVH
559.-	**865.-**	**675.-**	**989.-**
676,39 TVA incl.	1.046,65 TVA incl.	816.75 TVA incl.	1.196,69 TVA incl.
DH45MAWSZ	**DH45MEYWSZ**	**DH52MAWSZ**	**DH52MEYWSZ**
perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max	perfo-burineur SDS-max
1.400 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
11,3 joules (EPTA 05)	12,2 joules (EPTA 05)	15,5 joules (EPTA 05)	18,8 joules (EPTA 05)
béton 45 mm / trépan 125 mm	béton 45 mm / trépan 125 mm	béton 52 mm / trépan 160 mm	béton 52 mm / trépan 160 mm
260-380 tr/min.	120-310 tr/min.	210-330 tr/min.	110-280 tr/min.
1.750-2.900 cps/min.	1.200-2.950 cps/min.	1.200-2.250 cps/min.	1.000-2.400 cps/min.
HD = 14,1 m/s²	HD = (perçage/burinage) 13,5 m/s² / 8,8 m/s²	HD = 15,1 m/s²	HD = (perçage/burinage) 14 m/s² / 9,8 m/s²
9,4 kg	9,5 kg	11,8 kg	11,5 kg

230V

Perfo-burineur SDS Max sur batterie DH3640DAWAZ

36V

36V 4.0Ah Brushless - 9.2 J - 40 mm

2 modes : perfo-burinage et burinage seul - emmanchement rapide avec 12 positions de burin sélectionnables | Système anti-vibration UVP + poignée anti-vibration LVH pour la protection de l'utilisateur, plus de confort d'utilisation et une meilleure prise en main | RFC (anti-retour) : le moteur débraye et la machine s'arrête pour protéger l'utilisateur lorsque le fôret est en surcharge | Un contrôle de vitesse constante fournit une puissance supplémentaire permettant au moteur de maintenir sa vitesse sous charge | Vitesses variables pour précision et adaptabilité aux différentes applications (4 vitesses pré-réglables) | Interrupteur de verrouillage en burinage pour moins de fatigue | Poignée ergonomique softgrip | Carter robuste et léger.
Coffret en PVC | 2 batteries MultiVolt BSL36B18 | 1 chargeur rapide

943.-
1.141,03 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH

Disponible novembre 2023

Egalement disponible
DH3640DAWSZ
sans batterie ni chargeur | Coffret en PVC
599.- 724,79 TVA incl.

230V

Burineur H25PVWSZ

230V - 3,2 kg - 500 W
2,2 J (EPTA 05) - SDS-plus

435.-
526,35 TVA incl.

Burineur H41MEWSZ

230V - 5,0 kg - 1.050 W
6,8 J (EPTA 05) - SDS-max

BRUSHLESS
LVH

479.-
579,59 TVA incl.

Burineur H45MEYWTZ

230V - 7 kg - 1.150 W
10,1 J (EPTA 05) - SDS-max

BRUSHLESS
AHB
UVP

589.-
712,69 TVA incl.

230V

Burineur H41MB2WSZ

230V - 5,2 kg - 930 W - 7,1 J (EPTA 05) - SDS-max
Dans coffret en plastique.

LVH

412.40
499,00 TVA incl.

230V

Burineur H60MEYWTZ

230V - 12,2 kg - 1.500 W
18 J (EPTA 05) - SDS-max

BRUSHLESS
AHB
UVP

785.-

949,85 TVA incl.

Burineur H65SD3WTZ

230V - 20,1 kg - 1.340 W
33,9 J (EPTA 05) - 28 mm Hexagone

AHB
UVP

1069.-

1.293,49 TVA incl.

Burineur H90SGWAZ

230V - 32 kg - 2.000 W
57,7 J (EPTA 05) - 28 mm Hexagone

AHB
UVP

1875.-

2.268,75 TVA incl.

230V

Burineur H60MCWSZ

230V - 10,2 kg - 1.250 W - 14 J (EPTA 05) - SDS-max
Dans coffret en plastique.

629.-

761,09 TVA incl.

Accessoires pour perforateurs et burineurs.

Forets SDS-max FCH.

Description	Dimensions	Qté	Réf.	Prix*
Foret SDS-max FCH	12x340	1	4100901	64,30
Foret SDS-max FCH	12x540	1	4100902	75,95
Foret SDS-max FCH	12x740	1	4100903	99,35
Foret SDS-max FCH	12x940	1	4100904	127,40
Foret SDS-max FCH	14x340	1	4100905	70,15
Foret SDS-max FCH	14x540	1	4100906	87,70
Foret SDS-max FCH	14x740	1	4100907	111,05
Foret SDS-max FCH	14x940	1	4100908	122,75
Foret SDS-max FCH	16x340	1	4100911	80,65
Foret SDS-max FCH	16x540	1	4100912	92,35
Foret SDS-max FCH	16x740	1	4100913	115,75
Foret SDS-max FCH	16x940	1	4100914	127,40
Foret SDS-max FCH	18x340	1	4100916	87,70
Foret SDS-max FCH	18x540	1	4100917	99,35
Foret SDS-max FCH	18x740	1	4100918	122,75
Foret SDS-max FCH	18x940	1	4100919	139,10
Foret SDS-max FCH	20x320	1	4100921	87,70
Foret SDS-max FCH	20x520	1	4100922	99,35
Foret SDS-max FCH	20x720	1	4100923	134,40
Foret SDS-max FCH	20x920	1	4100924	146,15
Foret SDS-max FCH	22x320	1	4100926	92,35
Foret SDS-max FCH	22x520	1	4100927	104,00
Foret SDS-max FCH	22x720	1	4100928	134,40
Foret SDS-max FCH	22x920	1	4100929	150,80
Foret SDS-max FCH	24x320	1	4100931	104,00
Foret SDS-max FCH	24x520	1	4100932	127,40
Foret SDS-max FCH	25x320	1	4100933	104,00
Foret SDS-max FCH	25x520	1	4100934	122,75
Foret SDS-max FCH	25x720	1	4100935	169,50
Foret SDS-max FCH	25x920	1	4100936	187,00
Foret SDS-max FCH	26x320	1	4100938	122,75
Foret SDS-max FCH	26x520	1	4100939	134,40
Foret SDS-max FCH	28x320	1	4100940	122,75
Foret SDS-max FCH	28x520	1	4100941	139,10
Foret SDS-max FCH	28x720	1	4100942	185,85
Foret SDS-max FCH	28x920	1	4100943	232,65
Foret SDS-max FCH	30x320	1	4100945	122,75
Foret SDS-max FCH	30x520	1	4100946	157,80
Foret SDS-max FCH	32x320	1	4100949	127,40
Foret SDS-max FCH	32x520	1	4100950	162,45
Foret SDS-max FCH	32x720	1	4100951	209,20
Foret SDS-max FCH	32x920	1	4100952	232,65

*TVA excl.

Forets SDS-max.

Description	Dimensions	Qté	Réf.	Prix*
Foret SDS-max	35x370 mm	1	754336	97,45
Foret SDS-max	35x570 mm	1	754337	111,85
Foret SDS-max	35x670 mm	1	754338	138,90
Foret SDS-max	35x920 mm	1	754339	191,30
Foret SDS-max	37x370 mm	1	754340	99,50
Foret SDS-max	37x570 mm	1	754341	143,20
Foret SDS-max	37x920 mm	1	754342	198,05
Foret SDS-max	38x370 mm	1	754343	112,80
Foret SDS-max	40x370 mm	1	754344	129,40
Foret SDS-max	40x570 mm	1	754345	132,55
Foret SDS-max	40x920 mm	1	754346	157,00
Foret SDS-max	40x1320 mm	1	754347	200,80
Foret SDS-max	45x570 mm	1	754348	298,05
Foret SDS-max	45x920 mm	1	754349	214,05
Foret SDS-max	45x920 mm	1	754350	283,10
Foret SDS-max	50x570 mm	1	754351	269,30
Foret SDS-max	52x570 mm	1	754352	270,15

*TVA excl.

4100933

4100934

754352

Hexagone 28 mm.

Description	Dimensions	Qté	Réf.	Prix*
Pointe auto-affutant	400 mm	1	751519	38,55
Pointe	400 mm	1	751520	32,70
Burin plat	36x400mm	1	751522	32,70
Burin large	76x400mm	1	751524	81,75
Pelle	125x500mm	1	751526	105,15

*TVA excl.

751524

751519

Burins SDS-max.

Description	Dimensions	Qté	Réf.	Prix*
Pointe	400mm	1	750991	18,10
Pointe	600mm	1	750992	23,30
Burin	25x400mm	1	750994	18,10
Burin plat	25x600mm	1	750995	23,30
Gouge	26x300mm	1	750996	40,85
Burin large	50x400mm	1	750997	33,85
Gouge	32x300mm	1	751000	52,55
Burin à dents	35x380mm	1	751003	81,75
Burin à mortier a dents HM	38x300mm	1	751004	116,85
Burin pour tuile	50x300mm	1	751005	57,25
Pelle	400mm	1	751008	81,75
Burin pelle	75-110 x 400mm	1	751009	81,75
Adaptateur d'électrode	17x260	1	751010	81,75
Adaptateur d'électrode	13x260	1	751011	70,05
Pointe (auto-affutant)	400mm	1	751032	21,00
Burin plat (auto-affutant)	26x400mm	1	751033	21,00
Pelle	80x300mm	1	751034	37,30
Set de burins (pointe, plat et large)	400mm	3	751035	70,05
Goug	32x300mm	1	751036	43,15
Burin large (auto-affutant)	50x350mm	1	751038	37,30
Burin pour tuile (long)	50x300mm	1	751039	58,40

*TVA excl.

751003

751004

751009

751035

Forets et burins SDS-plus.

Description	Dimensions	Qté	Réf.	Prix*
Foret SDS-plus	18x250 mm	1	783273	45,45
Foret SDS-plus	18x450 mm	1	783274	52,50
Foret SDS-plus	20x250 mm	1	783275	48,30
Foret SDS-plus	20x450 mm	1	783276	53,65
Foret SDS-plus	22x250 mm	1	783277	53,10
Foret SDS-plus	22x450 mm	1	783278	70,00
Foret SDS-plus	24x250 mm	1	783279	55,65
Foret SDS-plus	24x450 mm	1	783280	75,25
Foret SDS-plus	25x250 mm	1	783281	57,85
Foret SDS-plus	25x450 mm	1	783282	76,80
Foret SDS-plus	26x450 mm	1	783283	80,45
Foret SDS-plus	28x250 mm	1	783284	61,85
Foret SDS-plus	28x450 mm	1	783285	82,90
Foret SDS-plus	30x250 mm	1	783286	67,35
Foret SDS-plus	30x450 mm	1	783287	87,90
Foret SDS-plus	32x450 mm	1	783288	96,20
Foret SDS-plus en cassette tête complete en métal dur 5/6 / 8x115 +6/8/10/12 x 165mm		7	783391	68,95
Jeu de burins SDS-plus (pointe, burin plat et burin large)	250 mm	3	751589	40,85

*TVA excl.

751589

783285

L'étape suivante dans le meu

Light

Medium

	Meuleuse sans fil G18DSL2W3Z	Meuleuse sans fil G1813DAW2Z	Meuleuse sans fil G1813DEW2Z	Meuleuse sans fil G1813DFW2Z	Meuleuse sans fil G1813DVEW2Z	Meuleuse sans fil G1813DVFW2Z
Accessoires standard	Sans batterie ni chargeur En HSC II	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III
Caractéristiques						
Ø Disque	115/125 mm	115/125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur	Autobloquant	Autobloquant	Autobloquant	Homme mort	Autobloquant	Homme mort
Vitesse à vide	9.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min
Diamètre de l'arbre	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Vitesse variable	-	-	-	-	Oui	Oui
Drop control	-	-	-	-	Oui	-
LED	-	-	-	-	-	-
Poignée 3 positions	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Démarrage progressif	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-redémarrage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection anti-recul	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Frein	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Continue to run	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Poignée anti vibration	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Carter sans outil	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Longueur	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Circonférence poignée	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Poids	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg
	Compatible	EQUIVALENT 750 W Compatible BRUSHLESS	EQUIVALENT 900 W Compatible BRUSHLESS	EQUIVALENT 900 W Compatible BRUSHLESS	EQUIVALENT 900 W Compatible BRUSHLESS	EQUIVALENT 900 W Compatible BRUSHLESS
	165.- 199,65 TVA incl.	**209.-** 252,89 TVA incl.	**219.-** 264,99 TVA incl.	**219.-** 264,99 TVA incl.	**229.-** 277,09 TVA incl.	**229.-** 277,09 TVA incl.

18V

lage et la coupe sans fil.

Heavy

Meuleuse sans fil G3613DEW2Z	**Meuleuse sans fil G3613DFW2Z**	**Meuleuse sans fil G3613DVEW2Z**	**Meuleuse sans fil G3613DVFW2Z**	**Meuleuse sans fil G3615DVEW2Z**	**Meuleuse sans fil G3615DVFW2Z**	**Meuleuse sans fil G3623DAW4Z**
Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	ans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En HSC III	Sans batterie ni chargeur En coffret en PVC
125 mm	125 mm	115/125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Autobloquant	Homme mort	Autobloquant	Homme mort	Autobloquant	Homme mort	Gâchette
10.000 tr/min	10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3 .00-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	5.300 tr/min
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	-
-	-	Oui	-	Oui	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg
EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	
Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
259.-	**259.-**	**279.-**	**279.-**	**299.-**	**299.-**	**495.-**
313,39 TVA incl.	313,39 TVA incl.	337,59 TVA incl.	337,59 TVA incl.	361,79 TVA incl.	361,79 TVA incl.	598,95 TVA incl.

36V

Des travaux lourds nécessitent des meuleuses puissantes.

Light

	Meuleuse G13SR4YGZ	Meuleuse G13SN2Y3Z	Meuleuse G13SW2Y4Z	Meuleuse G13SE3YZZ	Meuleuse G13SB4Y2Z
Accessoires standard	Clé | poignée Carton	Clé | poignée | disque diamant Coffret en plastique	Clé | poignée anti-vibration Coffret en plastique	Clé | poignée Coffret en plastique	Clé | poignée anti-vibration Coffret en plastique
Caractéristiques					
Puissance	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W
Type interrupteur	Autobloquant	Autobloquant	Autobloquant	Interrupteur pleine main	Autobloquant
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Vitesse à vide	10.000 tr/min	10.500 tr/min	11.000 tr/min	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Poignée anti-vibration	-	-	•	-	•
Anti-redemarrage	•	•	•	•	•
Interrupteur sécurité	-	-	-	(optioneel)	-
Rem /anti-terugslag	-	-	-	-	-
Frein /anti-recul	1,8 kg	2,0 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,5 kg
			LVH		LVH
	69.-	**105.-**	**129.-**	**185.-**	**149.-**
	83,49 TVA incl.	127,05 TVA incl.	156,09 TVA incl.	223,85 TVA incl.	180,29 TVA incl.

Kit meuleuse d'angle G23SW2CPZ

G23SW2: 2.200 W - 230 mm + G13SR4: 730 W - 125 mm

Dans coffret en plastique. Avec lames diamantées.

215.-

260,15 TVA incl.

Tronçonneuse pendulaire CC14SFWAZ

Ø 355 mm | 2 000 W

Etau à serrage rapide | Disque abrasif.
Carton.

295.-

356,95 TVA incl.

230V

Heavy

Medium

Meuleuse G13BYWQZ	Meuleuse G23SW2WWZ	Meuleuse G18SE4UDZ	Meuleuse G23SC4UDZ	Meuleuse G23MRUAW6Z	Meuleuse G23UDY2WKZ
Clé | poignée anti-vibration Carton	Clé | poignée | disque diamant Coffret en plastique	Clé |poignée anti-vibration Coffret en plastique	Clé |poignée anti-vibration Carton	Clé | poignée anti-vibration | écrou à embase spéciale Coffret en plastique	Clé |poignée anti-vibration Carton
1.700 W	2.200 W	2.400 W	2.400 W	2.500 W	2.600 W
Homme mort	Homme mort	Homme mort	Homme mort	Verrouillable	Verrouillable
125 mm	230 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
11.000 tr/min	6.600 tr/min	8.500 tr/min	6.600 tr/min	6.600 tr/min	6.600 tr/min
•	-	•	•	•	•
•	-	-	-	-	•
-	•	•	•	•	•
• / •	-	-	-	-	-
2,8 kg	5,1 kg	5,9 kg	6,1 kg	5,5 kg	6,3 kg
LVH STOP		LVH	LVH	RHB LVH	UVP LVH
289.-	**132.-**	**185.-**	**169.-**	**245.-**	**235.-**
349,69 TVA incl.	159,72 TVA incl.	223,85 TVA incl.	204,49 TVA incl.	296,45 TVA incl.	284,35 TVA incl.

Rainureuse diamant CM5MAWTZ

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W

Coffret

589.-

712,69 TVA incl.

Lame diamantée Ø125 mm, 2 lames pour rainure 20 mm
4100298
147,85 178,90 TVA incl.



Lame diamantée Ø125 mm, 3 lames pour rainure 30 mm
4100299
205,15 248,23 TVA incl.

Surfaceuse béton GM13YWTZ

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W

Coffret

509.-

615,89 TVA incl.

Disque à surfacer béton Ø125 mm
4100291
97,40
117,85 TVA incl.

Disque à surfacer ponçage Ø125 mm
4100292
97,40
117,85 TVA incl.

Disque à surfacer coating Ø125 mm
4100293
223,45
270,37 TVA incl.

NOUVEAU

Performance de ponçage supérieure.

Puissance équivalente à des outils filaires de 1000 W

Contrôle de vitesse variable pour la vitesse de la bande

L'autonomie la plus longue de sa catégorie

Ponceuse à bande sans fil SB3608DAWPZ

36V - 2.5Ah MV - bande 76 x 533 mm

Puissance élevée, équivalente à celle des outils filaires de 1 000 W | Contrôle de la vitesse variable pour une vitesse de bande adaptée à chaque matériau | Durée d'utilisation la plus longue de sa catégorie - illimitée avec l'adaptateur hybride HiKOKI ET36A | Conception compacte pour les applications de ponçage à proximité des murs, sur le côté et sur l'extérieur | Sans outil : changement et réglage faciles de la bande | Bouton de verrouillage pratique pour un fonctionnement continu.
2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur | 1 Sac à poussière | Papier abrasif | HitCase III

MV Compatible BRUSHLESS

569.-
688,49 TVA incl.

Egalement disponible
SB3608DAW4Z
sans batterie ni chargeur | Carton
269.- 325,49 TVA incl.

Accessoires pour ponceuse à bande.

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur hikoki-powertools.be

Description	Dimensions	Réf.	Prix*
Bande abrasive set 6 pcs (K60, K80, K120)	76 x 533 mm	753240	12,61
Bande abrasive K40, 5 pcs	76 x 533 mm	753241	11,31
Bande abrasive K60, 5 pcs	76 x 533 mm	753242	10,37
Bande abrasive K80, 5 pcs	76 x 533 mm	753243	9,78
Bande abrasive K100, 5 pcs	76 x 533 mm	753244	9,78
Bande abrasive K120, 5 pcs	76 x 533 mm	753245	9,78

*TVA excl.

Ponceuse excentrique sans fil SV1813DAW2Z

18V

18V – 11 000 tr/min – Ø 125 mm

Sans batterie ni chargeur | HitCase II | Sac à poussière | Adaptateur | 2 papiers de ponçage

Mouvement orbitale 11 000 tr/min

Haute efficacité pour collecter la poussière

Vitesses variables (molette) pour précision

Faible vibration et légèreté

163.-

197,23 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Accessoires pour ponceuses excentrique

Pour le bois massif, les placages, les tôles d'acier et d'acier inoxydable, les métaux non ferreux et les métaux légers.

Description	Dimensions	Qté	Réf.	Prix*
Disque de ponçage K40	Ø125 mm	10	753101	5,80
Disque de ponçage K60	Ø125 mm	10	753102	5,55
Disque de ponçage K80	Ø125 mm	10	753103	5,25
Disque de ponçage K100	Ø125 mm	10	753104	5,25
Disque de ponçage K120	Ø125 mm	10	753105	5,25
Disque de ponçage K150	Ø125 mm	10	753106	5,25
Disque de ponçage K180	Ø125 mm	10	753107	5,25
Disque de ponçage K240	Ø125 mm	10	753108	5,25
Disque de ponçage K320	Ø125 mm	10	753109	5,25
Disque de ponçage K400	Ø125 mm	10	753110	5,25

*TVA excl.

753102

Ponceuse de finition SV12SGWBZ

230V

200 W | 110 x 100 mm

122.-

147,62 TVA incl.

Ponceuse de finition SV12SHWBZ

230V

200 W | 110 x 100 + delta 96 mm

119.83

144,99 TVA incl.

Ponceuse excentrique SV13YAWBZ

230V

230 W | Ø 125 mm

Vitesses variables.
Coffret.

136.36

165,00 TVA incl.

Ponceuse excentrique SV15YCWBZ

230V

350 W | Ø 150 mm

Vitesses variables

285.-

344,85 TVA incl.

Ponceuses à bande SB8V2WAZ

230V

1.020 W | 76 x 533 mm

Vitesses variables 250-450 m/min.

235.54

285,00 TVA incl.

Ponceuses à bande SB10V2WAZ

230V

1.020 W | 100 x 610 mm

Vitesses variables 240-420 m/min

285.-

344,85 TVA incl.

Cloueur charpentier NR1890DBCLW9Z

18V

18V - 50~90mm - 34°

En HSC IV.
Sans batterie
ni chargeur.

575.-
695,75 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Cloueur Duplex NR3675DDW6Z

36V

36 V - longueur clous maxi 89/77 mm

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.



605.-
732,05 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Cloueur sans fil NT1850DAW6Z

18V

18V - 16~50 mm - 18 Gauge - Mini brad

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

429.-
519,09 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Cloueur de finition NT1865DBSLW2Z

18V

18V - 32~65mm - 16 Gauge - Brads droits

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

459.-
555,39 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Cloueur finition NT1865DBALW2Z

18V

18V - 32~65mm - 15 Gauge - Brads 34°

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

489.-
591,69 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Cloueur de finition NP18DSALW4Z

18V

18 V - 23 Gauge - 15-35 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur

315.-
381,15 TVA incl.

Compatible

Agrafeuse de finition N18DSLW4Z

18V

18 V - 6-10-13 mm x Dos 12 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur

222.-
268,62 TVA incl.

Compatible

Marteau cloueur automatique NH18DSLW4Z

18V

18 V – L clous 25 à 90 mm
Ø tête 4 à 8.7mm

Carton | Sans batterie ni chargeur

115.-
139,15 TVA incl.

Compatible

Accessoires pour cloueurs et agrafeuses.

	Description	Angle	Dimension	Reliure	Finition	Pcs	Réf.	Prix*
	Convient pour cloueuse NR1890DBCL							
	Clous tête en "D"	34°	2,8x50 mm	Papier	Electrogalvanisés	3.000	753611	57,30
	Clous tête en "D"	34°	2,8x55 mm	Papier	Electrogalvanisés	3.000	753612	61,95
	Clous tête en "D"	34°	2,8x65 mm	Papier	Electrogalvanisés	3.000	753613	68,95
	Clous tête en "D"	34°	2,8x75 mm	Papier	Electrogalvanisés	2.500	753614	67,80
	Clous tête en "D"	34°	3,1x90 mm	Papier	Electrogalvanisés	2.500	753616	94,70
	Convient pour cloueuse NR3675DD							
	Clous Duplex	21°	57/45 mm	Plastique		2,000	4100441	85,50
	Clous Duplex	21°	70/57 mm	Plastique		2,000	4100442	100,65
	Clous Duplex	21°	89/77 mm	Plastique		2,000	4100443	124,90
	Convient pour cloueuse NT1865DBAL							
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electrogalvanisés	2.000	750682	35,75
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electrogalvanisés	2.000	750683	36,75
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		Electrogalvanisés	2.000	750685	40,35
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		Electrogalvanisés	2.000	750687	43,10
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x38 mm		Acier inoxydable	2.000	750693	75,95
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		Acier inoxydable	2.000	750695	87,70
	Clous DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		Acier inoxydable	2.000	750697	99,35
	Convient pour cloueuse NT1865DBSL							
	Brads 16 Gauge		25 mm		Electrogalvanisés	5.000	705565	19,75
	Brads 16 Gauge		32 mm		Electrogalvanisés	2.500	705566	10,30
	Brads 16 Gauge		35 mm		Electrogalvanisés	2.500	705567	11,10
	Brads 16 Gauge		38 mm		Electrogalvanisés	2.500	705568	11,65
	Brads 16 Gauge		40 mm		Electrogalvanisés	2.500	705569	12,60
	Brads 16 Gauge		50 mm		Electrogalvanisés	2.500	705571	15,10
	Brads 16 Gauge		63 mm		Electrogalvanisés	2.500	705572	22,15
	Brads 16 Gauge		38 mm		Acier inoxydable	2.500	750593	52,60
	Brads 16 Gauge		50 mm		Acier inoxydable	2.500	750595	64,30
	Brads 16 Gauge		63 mm		Acier inoxydable	2.500	750597	75,95
	Convient pour cloueuse NT1850DBSL							
	Mini brads 18 Gauge		1,2x20 mm		Electrogalvanisés	5.000	750672	11,10
	Mini brads 18 Gauge		1,2x30 mm		Electrogalvanisés	5.000	750674	13,40
	Mini brads 18 Gauge		1,2x35 mm		Electrogalvanisés	5.000	750675	14,65
	Mini brads 18 Gauge		1,2x40 mm		Electrogalvanisés	5.000	750676	15,75
	Mini brads 18 Gauge		1,2x50 mm		Electrogalvanisés	5.000	750678	19,25
	Mini brads 18 Gauge		38 mm		Acier inoxydable	5.000	715255	81,80
	Mini brads 18 Gauge		50 mm		Acier inoxydable	5.000	715258	122,75
	Convient pour cloueur de finition NP18DSAL							
	Aiguilles	0°	0.64 x 15 mm		Electrogalvanisés	20.000	4100421	21,00
	Aiguilles	0°	0.64 x 20 mm		Electrogalvanisés	10.000	4100422	14,00
	Aiguilles	0°	0.64 x 25 mm		Electrogalvanisés	10.000	4100423	16,00
	Aiguilles	0°	0.64 x 30 mm		Electrogalvanisés	10.000	4100424	18,00
	Pin nails	0°	0.64 x 35 mm		Electrogalvanisés	10.000	4100425	20,00
	Nieten voor nietmachine N18DSL							
	Agrafes		6x12,8 mm		Electrogalvanisés	4.800	750667	9,30
	Agrafes		10x12,8 mm		Electrogalvanisés	4.800	750668	10,50
	Agrafes		13x12,8 mm		Electrogalvanisés	4.800	750669	11,65

*TVA excl.

NOUVEAU

Contrôle parfait. Résultats de coupe précis.

Semelle robuste en aluminium

Changement de lame sans outil

Mouvement pendulaire : 3 pré-réglages

Scie sauteuse sans fil CJ18DBW2Z

18V - 135 mm

Changement de lame sans outillage pour un remplacement rapide et facile des lames de scie | Mouvement pendulaire 3 pré-réglages pour une progression rapide de la coupe dans différents matériaux |Plaque de base robuste en aluminium avec réglage du biseau à 45° à gauche et à droite pour diverses applications | Eclairage LED intégré pour une vision claire du marquage et de la surface de travail |Réglage variable de la vitesse pour une vitesse adaptée à chaque matériau

Dans coffret HSC II. Sans batterie ni chargeur.

18V

Compatible

199.-

240,79 TVA incl.

Cassette lames scie sauteuse
10 pièces
750049
12,90 15,61 TVA incl.

Affleureuse M1808DAW2Z

18V

18V - 1,7 kg

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Performance de fraisage elevée

Ergonomique

Profondeur de fraisage 40 mm

Compatible BRUSHLESS

245.-

296,45 TVA incl.

Défonceuse M3612DAW2Z

36V

36V - 3,8 kg

Dans coffret HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

Moteur sans balais

Profondeur de fraisage 50 mm

Compatible avec des queues de fraise de 6, 8 et 12 mm

Compatible BRUSHLESS

359.-

434,39 TVA incl.

Scie sauteuse CJ90VST2WAZ

230V

90 mm | 705 W

Coffret en plastique.

147.93

179,00 TVA incl.

Egalement disponible
CJ90VAST2WAZ
pommeau
147,93
179,00 TVA incl.

Scie sauteuse CJ160VAW1Z

230V

160 mm | 800 W

En HSC I.

239.-

289,19 TVA incl.

Egalement disponible
CJ160VW1Z
poignée arçeau
239,00
289,19 TVA incl.

Scie sauteuse CJ18DAW2Z

18V

18V - 135 mm

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Sciage stable

Vitesse variable

Compatible BRUSHLESS

199.-

240,79 TVA incl.

Scie sauteuse CJ36DBW2Z

36V

36V - 160 mm

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Compatible BRUSHLESS ACS

315.-

381,15 TVA incl.

Egalement disponible
CJ36DAW2Z
poignée arçeau
315,00 381,15 TVA incl.

NOUVEAU

Coupes profondes, résultats précis.

Deep Cut Technology : profondeur de coupe exceptionnelle de 66 mm pour une lame de Ø165 mm !

Capacité de biseau élevée de -5° à 45°

Visibilité optimale de la lame de scie

Scie circulaire sans fil C3606DBWPZ

36V

36V - 2.5Ah MV - Ø165 mm - Profondeur de coupe 66 mm

Équipée de la technologie innovante Deep Cut pour une plus grande profondeur de coupe avec une lame de scie standard | Capacité de biseau élevée de -5° à 45° pour une large gamme d'applications |La visibilité optimale de la lame de scie des deux côtés garantit des coupes de haute précision |Frein d'arrêt rapide et protection anti-retour pour une grande sécurité de l'utilisateur |Très compacte et légère pour une maniabilité maximale.

2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur |
Lame de scie | Clé | Guide de coupe | En HSC IV

Compatible BRUSHLESS

579.-

700,59 TVA incl.

Disponible octobre 2023

Scies circulaire sans fil

	18V Compatible	18V Compatible BRUSHLESS	18V Compatible BRUSHLESS	36V Compatible BRUSHLESS	36V Compatible BRUSHLESS
	185.- 223,85 TVA incl.	**255.-** 308,55 TVA incl.	**235.-** 284,35 TVA incl.	**299.-** 361,79 TVA incl.	**288.-** 348,48 TVA incl.
Référence	**C1806DAW2Z**	**C1807DAW2Z**	**C1806DBW2Z**	**C3606DBW2Z**	**C3607DAW2Z**
Diamètre de lame	165 mm	190 mm	165 mm	165 mm	185 mm
Alésage	30 mm	30 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Capacité de coupe 90°	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm	65 mm
Capacité de coupe 45°	38 mm	49 mm	45 mm	45 mm	47,5 mm
Vitesse de rotation à vide	3.800 tr/min	3.800 tr/min	4.500 tr/min	5.600 tr/min	4.300 tr/min
Equipement standard	HSC IV sans batterie ni chargeur	HSC IV sans batterie ni chargeur	HSC IV sans batterie ni chargeur	HSC IV sans batterie ni chargeur	HSC IV sans batterie ni chargeur
Poids	3,5 kg	3,9 kg	3 kg	3 kg	4,0 kg

Accessoires pour scies circulaire.

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Lame de scie pour bois
190x30 18 dents
752436
41,[23] 49,89 TVA incl.

Lame de scie pour bois
165x20 18 dents
752414
34,[75] 42,05 TVA incl.

Lame de scie pour bois
165x20 36 dents
752415
46,[53] 56,30 TVA incl.

Lame de scie pour bois
185x30 24 dents
4100021
42,[30] 51,18 TVA incl.

Scie radiale coupe onglet C3610DRAW4Z

36V

36V - Ø255 mm

Machine très compacte | Vitesse de coupe la plus élevée de sa catégorie | Moteur sans balais | Faisceau laser | Éclairage LED. **Dans boîte en carton. Sans batterie ni chargeur.**

Avec laser

Système de guidage compact

Profondeur de coupe : 90° 64 x 318 mm ou 89 x 292 mm

675.-

816,75 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Scie à table C3610DRJW4Z

36V

36V - Ø255 mm - 79 mm

La première scie à table sans fil de 255 mm sur le marché | Démarrage progressif | Butée réglable pour les grandes pièces | Interrupteur de sécurité pour éviter une utilisation accidentelle | Frein moteur électrique.
Dans boîte en carton. Sans batterie ni chargeur.

Fonctionne avec des batteries MULTI VOLT

La plus grande portée de sa catégorie

Compatible BRUSHLESS

525.-

635.25 TVA incl.

Accessoires pour scies circulaire.

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

Description	Réf.	Prix*
Rail de guidage 800mm	4100071	69,00
Rail de guidage 1600mm	4100072	109,00
sacoche pour rail de guidage	379259	38,00
Raccord pour rail de guidage	4100080	61,00
Protection anti-éclats pour rail de guidage rouleau 1700mm	4100077	13,50
Revêtement glissant pour rail de guidage rouleau 1700mm	4100078	19,30
Revêtement antidérapant pour rail de guidage rouleau 1700mm	4100079	13,50
Guide d'angle pour rail de guidage	379264	69,00
Bride de serrage	711237	35,00
Bride de serrage rapide	711238	53,00

*TVA excl.

NOUVEAU

379259

711238

379264

4100077

4100078

4100079

4100072

4100071

4100080

Scie radiale avec laser C8FSHGWAZ

230V

230V - 1.100 W - Ø216 mm

LED intégrée pour une vision claire de la surface de travail | Laser intégré pour une ligne de coupe parfaite | la table peut être allongée aussi bien à droite qu'à gauche pour le sciage de pièces larges | Travail confortable et en toute sécurité grâce à la poignée ergonomique antidérapante avec softgrip | Capacité de biseau gauche/droite 48°. **Dans boîte en carton.**

Système coulissant compact avec doubles guides

Table extensible et stable pour coupe de larges pièces

Design compact et léger



296.69

359.00 TVA incl.

Scie à table avec châssis C10RJWAZ

230V

230V - Ø255 mm - 79 mm

Moteur puissant de 1 500 W à 4 500 tr/min. | Onglet de 0° à 45° | Profondeur de coupe 79 mm à 90°, 57 mm à 45° | Espace de rangement pour accessoires | Lame de scie facile à régler | Base pliante stable et durable | Protection contre les surcharges | Protection électronique pour une sécurité élevée de l'utilisateur | Couteau diviseur. **Dans boîte en carton.**

Facile à stocker, à transporter et à utiliser

Butée réglable pour les grandes pièces

485.-

586,85 TVA incl.

Scie circulaire C7BUMW1Z

230V

Ø 190 mm - 1.300 W - prof. de coupe 66 mm

En HSC IV

NOUVEAU

Compatible avec le rail de guidage

289.-

349,69 TVA incl.

Scie circulaire C7U3W1Z

230V

Ø 190 mm - 1.300 W - prof. de coupe 66 mm

En HSC IV

258.-

312,18 TVA incl.

Scie circulaire C9U3WBZ

230V

Ø 235 mm - 2.000 W - prof. de coupe 86 mm

En coffret plastique

Avec lame gratuite 752456

299.-

361,79 TVA incl.

NOUVEAU

Libérez la précision et la puissance.

Ultra compacte et légère

4 modes de vitesse présélectionnables

UVP : vibrations les plus basses de sa catégorie

Scie sabre sans fil CR18DMAWWZ

18V

18 V - 4.0 Ah - 29 mm

Conception ultra compacte et légère pour une grande maniabilité et un travail sans fatigue dans des espaces étroits et des travaux en hauteur | Vibration la plus faible de sa catégorie grâce au système UVP pour un confort d'utilisation maximal | Quatre modes de vitesse présélectionnables et un interrupteur de déclenchement variable supplémentaire pour une vitesse adaptée à chaque application| Changement de lame sans outil pour un haut confort d'utilisation.
2 batteries BSL1840MA | 1 Chargeur | En HSC III

Compatible BRUSHLESS UVP

SPECIAL DEAL

~~499.-~~

449.-

543,29 TVA incl.

Egalement disponible
CR18DMAW2Z
sans batterie ni chargeur | HitCase III
299.- 361,79 TVA incl.

Pochette de 12 lames de scie sabre
752049
54.[13] 65,50 TVA incl.

Scie sabre CR18DBLW4SZ

18V

18V - course de lame 32 mm

Dans coffret HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

Compatible BRUSHLESS LVH

279.-

337,59 TVA incl.

Scie sabre CR36DAWGZ

36V

MV-A (36V 2.5 Ah/18V 5.0 Ah)
Course de lame 32 mm

Coffret. 2 batteries BSL36A18 et 1 chargeur.

Compatible BRUSHLESS UVP

632.-

764,72 TVA incl.

Egalement disponible
CR36DAW4Z
sans batterie ni chargeur
Carton
339.- 410,19 TVA incl.

Scie sabre CR13V2WSZ

230V

230V - 1.010 W - course de lame 29 mm

Dans coffret en plastique.

165.-

199.65 TVA incl.

Scie sabre CR13VEYWSZ

230V

230V - 1.050 W - course de lame 32 mm

Dans coffret en plastique.

BRUSHLESS UVP

399.-

482.79 TVA incl.

Scie circulaire à métaux sans fil CD3605DBW2Z

36V

36V - Ø150 mm - profondeur de coupe 58 mm

Sans batterie ni chargeur. HSC IV

Compatible BRUSHLESS

299.-

361,79 TVA incl.

Meuleuse droite GP18DAW5Z ou GP18DBW5Z avec interrupteur homme mort

18V

18V - 6 mm diamètre

Dans coffret en plastique. Sans batterie ni chargeur.

235.-

284,35 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

NOUVEAU

Assuré d'un chantier propre et sûr.

Fonction de nettoyage automatique du filtre

Prise avec marche/arrêt automatique

Équipé d'un tuyau de 3,2 m

Aspirateur eau et poussières 230V
RP250YBLWAZ

1400 W - 25L - L class

Prise de courant avec fonction marche/arrêt automatique | Nettoyage du filtre pendant les pauses pour maintenir une puissance d'aspiration élevée| Roues arrière larges et robustes | Équipé d'un tuyau de 3,2 m (Ø35 mm) | Câble d'alimentation de 8 m.
1 tuyau | 2 filtres | embouts div. | 1 sac à poussière en synthétique | En carton

SPECIAL DEAL

~~479.-~~

449.-

543,29 TVA incl.

Aspirateur eau et poussières 230V
RP350YBLWAZ

1400 W - 35L - L class

Prise de courant avec fonction marche/arrêt automatique | Nettoyage automatique du filtre | Nettoyage du filtre pendant les pauses pour maintenir une puissance d'aspiration élevée| Roues arrière larges et robustes | Équipé d'un tuyau de 3,2 m (Ø35 mm) | Câble d'alimentation de 8 m.
1 tuyau | 2 filtres | embouts div. | 1 sac à poussière en synthétique | En carton

SPECIAL DEAL

~~679.-~~

649.-

785,29 TVA incl.

Aspirateur eau et poussières RP300YDLWAZ

230V

1.000 W | Certifiés classe L

Aspirateur universel doté d'un réservoir en inox d'une contenance de 30 litres I robuste, compact et léger, équipé d'un moteur de 1.000 W I pourvu d'une prise de courant à interrupteur automatique pouvant entraîner des outillages électriques jusqu'à 2.600 watts I possibilité d'aspiration de liquides avec arrêt automatique et équipé d'un nettoyage manuel du ventilateur filtrant pour des conditions d'aspiration optimales I l'aspirateur dispose aussi d'une sortie soufflante I s'utilise simplement et facilement, avec un filtre en harmonica et la possibilité de placer un sac à poussières supplémentaire en fleece ou PE pour collecter la poussière fine.
En carton

Livrés avec 11 accessoires standards

Cuve inox

244.-

295,24 TVA incl.

Aspirateurs eau et poussières RP350YDMWAZ

230V

1.200 W | Certifiés classe M

Prise intégrée pour raccord machine électroportative jusqu'à 2 000 W | Tuyau 5 m Ø 35 mm | 2 filtres | Adaptateur | Bouchon de fermeture de cuve | Sac poussières plastique | Décolmatage semi-automatique | Poussière 25 litres | Eau 22 litres | Poids 17.1 kg.
En carton

Prise avec interrupteur automatique pour outils électriques

Nettoyeur de filtre automatique

675.-

816,75 TVA incl.

Aspirateur eau et poussières sans fil RP3608DAW7Z

36V

36V - 3,5m³/min - 10,4 kg

En carton. Sans batterie ni chargeur.

Y compris jeu d'accessoires

485.-

586,85 TVA incl.

Aspirateur sans fil R36DBW4Z

36V

36V - 155 W

Buse de sol améliorée | Forte puissance d'aspiration de 155 W | Filtre à poussière haute performance | Témoin lumineux de nettoyage du filtre | 3 réglages (bas, moyen, haut) | Lames racle-poussière pour maintenir le filtre propre | Dépoussiérage facile et rapide | Témoin lumineux LED pratique | Moteur sans balais.
En carton. Sans batterie ni chargeur.

Embout amélioré

Longue durée de fonctionnement

Compatible BRUSHLESS

165.-

199,65 incl. VAT

Egalement disponible
R18DBW4Z
sans batterie ni chargeur | En carton
99.- 119,79 TVA incl.

Aspirateur eau et poussières RP350YDHWAZ

230V

1.200 W - 3.600 L/min. - classe H - 25 L

Prise avec interrupteur automatique pour outils électriques

Nettoyeur de filtre automatique

745.-

901,45 TVA incl.

NOUVEAU

Performance sous haute pression.

Design léger et compact

Moteur puissant : il remplit le réservoir en 17 secondes

Sans huile et Moteur technologie Brushless

Compresseur sans fil EC36DAW4Z

36V

36V – 9,6 bar – 7,6 L

Conception légère et compacte sans les contraintes d'une rallonge |Sans huile | Technologie de moteur Brushless |Filtre à air amovible | Moteur puissant qui remplit le réservoir à sa pression max. de 9,2 bars en 17 secondes| Gros bouton de pression et manomètres faciles à lire | Conception de l'arceau de sécurité entièrement métallique pour une plus grande longévité | Grande capacité du réservoir de 7,6 L pour tirer plus de 1.000 clous brads avec une seule charge de batterie.
Sans batterie ni chargeur | En carton

Compatible BRUSHLESS

329.-

398,09 TVA incl.

Pistolet à mastic sans fil AC18DAW5Z

18V

18V - 3 000 N - 300/600 ml

Sans batterie ni chargeur | En carton

Compatible

295.-

356,95 TVA incl.

Egalement disponible
AC18DAW4Z - 300/400 ml
Sans batterie ni chargeur. | En carton.
279,00 337,59 TVA incl.

Décapeur thermique sans fil RH18DAW2Z

18V

18V - 30-550°C

3 buses fournies en standard.
Sans batterie ni chargeur
En HSC

Réglage haute température jusqu'à 550°C

Deux niveaux volume d'air

Compatible

165.-

199,65 TVA incl.

Malaxeur UM36DAW4Z

36V

36V - M14

2 vitesses | Protection 4 voies contre la poussière | moteur sans balais | design pratique avec ventilation | facile à accrocher | interrupteur de sécurité.
Sans batterie ni chargeur | En carton.

Compatible BRUSHLESS

349.-

422,29 TVA incl.

Egalement disponible
UM36DAWBZ
Dans boîte en carton.
Avec 1x batterie BSL36A18 et chargeur.
515,00
623,15 TVA incl.

Malaxeur UM16VST2UAZ

230V

230V - 1.600 W - Emmanchement M14

Poignées soft grip avec cadre en acier | limitation de courant de démarrage | protection contre les surcharges | vitesse variable | interrupteur facile à utiliser.
Dans boîte en carton.

Vitesse variable

Démarrage progressif

219.-

264,99 TVA incl.

Egalement disponible
UM12VST2UAZ
1.200 W| Carton
179.- 216,59 TVA incl.

Cintreuse/découpeuse de fers à béton VB3616DAW2Z

36V

36V - Ø8-16 mm

Dans coffret en plastique. Sans batterie ni chargeur.

Angle de flexion 0°-180°

Vitesse de coupe 2,6 sec.

Vitesse de pliage 3,8 sec.

Compatible BRUSHLESS

2315.-

2.801,15 TVA incl.

Egalement disponible
UM36DAWBZ
Dans coffret en plastique.
Avec 2x batterie BSL36A18 et chargeur.
2.575,00
3.115,75 TVA incl.

Malaxeur UM22VYSTUAZ

230V

230V - 1.800 W - 2x 135 mm - M27

Poignées Softgrip avec cadre en acier | Limitation du courant de démarrage |
Vitesse variable.
Complet avec deux palettes de mélange de 135 mm.

Double hélice

Vitesse variable

Limitation de courant de démarrage

399.-

482,79 TVA incl.

NOUVEAU

Nettoyage souple et précis

Longue durée d'utilisation jusqu'à 19 minutes

Réglage facile de l'intensité du flux d'air

Nombreuses applications possibles

Souffleur – gonfleur sans fil RA18DAW4Z

18V - 122 m/s - 0.4 kg

Longue durée d'utilisation jusqu'à 19 minutes avec une batterie de 5,0 Ah |Réglage facile de l'intensité du flux d'air grâce à l'interrupteur gâchette à vitesse variable | Fonction de verrouillage pratique par double tapotement rapide de l'interrupteur à gâchette pour un fonctionnement continu | Nombreuses applications possibles telles que le nettoyage d'outils électriques ou le gonflage/dégonflage de jouets gonflables.

Jeu de buses | Sans batterie ni chargeur | Carton

18V

SPECIAL DEAL

~~109.-~~

99.-

119,79 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

NOUVEAU

Radio sans fil UR18DAW4Z

18V – FM/DAB+ et Bluetooth

Conception robuste pour les chantiers les plus difficiles | Volume puissant et qualité sonore exceptionnelle | Longue durée d'utilisation jusqu'à 30 heures avec une batterie de 5,0 Ah (BSL1850MA) | Adaptateur secteur inclus pour une autonomie illimitée | Ecran rétro-éclairé pour une visibilité parfaite | Balayage automatique des stations.
Sans batterie ni chargeur | Adaptateur secteur | Carton

Grand écran rétro-éclairé
Qualité sonore exceptionnelle
Adaptateur secteur inclus

Compatible

SPECIAL DEAL

~~139.-~~

125.-

151,25 TVA incl.

Radio de chantier FM / AM UR18DSALW4Z

18V - FM et AUX

Sur secteur ou batterie | Emplacement Smartphone avec connexions.
Livrée avec adaptateur secteur - En carton

Rangement robuste pour le téléphone
Adaptateur secteur inclus

179.-

216,59 TVA incl.

Compatible

Radio de chantier Bluetooth UR18DSDLW4Z

18V - FM/DAB+

Sur secteur ou batterie | Cadre résine + caoutchouc.
Livrée avec adaptateur secteur - En carton

Rangement robuste pour le téléphone
Adaptateur secteur inclus

259.-

313,39 TVA incl.

Compatible

NOUVEAU

Lumineux. Flexible. Robuste.

Hauteur réglable jusqu'à 215 cm

Luminosité jusqu'à 4.000 lumens

Longue durée d'utilisation jusqu'à 17 heures

Lampe à trépied sans fil UB18DGW4Z

18V

18V – 4.000 Lumens

Hauteur réglable de 123 à 215 cm pour l'éclairage de grandes zones de travail | Trois lampes LED pivotantes indépendantes pour un positionnement individuel de la lumière | Longue durée d'utilisation jusqu'à 17 heures (batterie de 8,0 Ah) pour réduire le nombre de changements de batterie| IP55 pour une protection contre l'eau et la poussière | Fonction hybride (avec et sans fil) pour une flexibilité et une durée d'utilisation illimitée.

Sans batterie ni chargeur | Adaptateur secteur | Carton

Compatible

IP55

SPECIAL DEAL

~~269.-~~

259.-

313,39 TVA incl.

Éclairages de construction.

Projecteur de chantier sans fil UB18DDW4Z

18V - 10.000 Lumens

Sans batterie ni chargeur | Carton

272.-
329,12 TVA incl.

Compatible
IP54

Lampe à trépied sans fil UB18DGW4Z

18V - 4.000 Lumens

Sans batterie ni chargeur | Adaptateur secteur | Carton

259.-
313,39 TVA incl.

Compatible
IP55

Projecteur de chantier sans fil UB18DCW4Z

18V - 4.000 Lumens

Sans batterie ni chargeur | Carton

Compatible
IP65

169.-
204,49 TVA incl.

Projecteur de chantier sans fil UB18DBW4Z

18V - 2.000 Lumens

Sans batterie ni chargeur | Carton

Compatible
IP54

115.-
139,15 TVA incl.

Projecteur sans fil UB18DGLL0Z

18V - 750 Lumens

Sans batterie ni chargeur | Carton

Compatible

85.-
102,85 TVA incl.

Lampes portatives.

Projecteur LED sans fil UB18DAW4Z

18V - 2.500 Lumens

Sans batterie ni chargeur | Carton

Compatible

159.-
192,39 TVA incl.

Lampe spot sans fil UB18DHW4Z

18V - 1.050 Lumens

Sans batterie ni chargeur | Carton

Compatible

129.-
156,09 TVA incl.

Lampe lanterne sans fil UB18DFW4Z

18V - 750 Lumens

Sans batterie ni chargeur | Carton

Compatible

75.-
90,75 TVA incl.

Lampe torche sans fil UB18DEW4Z

18V - 250 Lumens

Sans batterie ni chargeur | Carton

Compatible

65.-
78,65 TVA incl.

Lampe sans fil UB18DJLL0Z

18V - 230 Lumens

Sans batterie ni chargeur | Carton

Compatible

65.-
78,65 TVA incl.

NOUVEAU

Pour des élagages puissants et professionnels.

- La plus légère de sa catégorie
- Frein mécanique
- Coupes puissantes

NOUVEAU

36V

Elagueuse sans fil CS3630DCW4Z

36V – lame 300 mm

Le poids le plus léger de sa catégorie pour une grande maniabilité | Le couple le plus élevé de sa catégorie pour des coupes puissantes sans arrêt | Environ 390 coupes par charge (BSL36A18) sur des bois durs de 50 x 50 mm | Réglage pratique du débit d'huile pour une pour une lubrification parfaite.
Sans batterie ni chargeur | Chaîne 300 mm | Carton

279.-
337,59 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

NOUVEAU

18V

Élagueuse sans fil CS1825DCW4Z

18V – lame 250 mm

Le poids le plus léger de sa catégorie pour une grande maniabilité | Équilibre parfait entre vitesse de chaîne et couple pour des coupes puissantes sans arrêt | Environ 160 coupes par charge (batterie de 2,0 Ah) sur 50 x 50 mm de bois dur | Réglage pratique du débit d'huile pour une lubrification parfaite.
Sans batterie ni chargeur | Carton | Chaîne 250 mm | Carton

249.-
301,29 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Tronçonneuse sans fil CS3635DBW4Z

36V - guide 35 cm

Sans batterie ni chargeur - Carton

36V

Pour un travail moins bruyant et sans émission

Design léger pour un confort élevé

305.-

369,05 TVA incl.

Compatible BRUSHLESS

Egalement disponible
avec guide de 30 cm
CS3630DBW4Z
sans batterie ni chargeur
279.00 337,59 TVA incl.

Tronçonneuse CS40SBWAZ

230V - 1.000 W - guide chaîne 40 cm

Dans boîte en carton.

230V

Chaîne réglable sans outils

Frein de recul mécanique

144.63

175.00 TVA incl.

Taille haie CH3656DAW4Z

36V

36V - 56 cm longeur utile - 3,1 kg

En carton. Sans batterie ni chargeur.

Équilibré et léger

Freinage rapide pour une sécurité maximale

Compatible

215.-

260.15 TVA incl.

Souffleur RB36DAW4Z

36V

36V - 13 m³/min - 53 m/sec.

En carton. Sans batterie ni chargeur.

4 niveaux de réglages de puissance pour chaque situation plus une turbo

Moteur sans balais pour une puissance et une durabilité élevées

Compatible BRUSHLESS

369.-

446.49 TVA incl.

Débroussailleuse CG36DBW5Z

36V

36 V - Poignée "guidon" Ø 310 mm

En carton. Sans batterie ni chargeur.

Compatible

285.-

344,85 TVA incl.

Egalement disponible
CG36DBW4Z
Poignée en "D"
sans batterie ni chargeur | En carton
269.- 325,49 TVA incl.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Belgium N.V./S.A.

Noordkustlaan 2A
1702 Groot Bijgaarden

Tél. 02/4601720
Fax 02/4602542
Mail info@hikoki-powertools.be

Suivez-nous sur les médias sociaux et ne manques pas les nouvelles d'HiKOKI.

hikoki-powertools.be

Les offres de cette brochure sont valables jusqu'à épuisement des stocks.
Sous réserve de modifications et d'erreurs de composition/d'impression. Recupel et Bebat non inclus.

Nous développons des technologies innovantes au Japon depuis 1948.